



**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ШВЕЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

г. ПЕРМЬ
ул. Дзержинского, д. 17
отдел продаж «Оборудование» +7 (342) 2 56 57 22
отдел продаж «Фурнитура» +7 (342) 2 56 60 45

г. ИЖЕВСК
ул. Маяковского, д. 21, ТЦ «Семья», 3 этаж
отдел продаж «Оборудование» +7 (3412) 31 34 17
отдел продаж «Фурнитура» +7 (3412) 31 34 18

г. КИРОВ
Октябрьский проспект, д. 83, +7 (8332) 218 017

г. КАЗАНЬ
ул. Саид-Галеева, д. 6, Дом Быта, 1 этаж, офис 105, +7 (843) 292 13 69

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Восточная, д. 11 Б, +7 (343) 382 01 31, +7 902 501 91 64

г. МОСКВА
ул. Авиамоторная, д. 73 А, +7 (495) 145 95 99



Вид материала, для шитья которого предназначена машина:
L/M - легкие и средние,
M/H - средние и тяжелые, M- средние,
H-тяжелые,
H/EN - тяжелые и Экстра тяжелые

Прайс-лист **MAUSER
SPEZIAL**

Модель	Комплект	Категория / Описание	Ткани	Стежок	Подъем лапки	Скорость	Тип продвижения
Одноигольные челночного стежка							
S2	NEW-2023! 359 USD	ХИТ! Встроенный сервопривод, позиционер, удобный ЖК дисплей встроен в головку машины, LED подсветка	L/M	5	5,5/13	5000	Нижнее
S2-H	NEW-2023! 369 USD	Встроенный сервопривод, позиционер, удобный ЖК дисплей встроен в головку машины, LED подсветка	M/H	7	6,0/13	3500	Нижнее
S2-B	NEW-2023! 379 USD	Увеличенный челнок. Встроенный сервопривод, позиционер, удобный ЖК дисплей встроен в головку машины, LED подсветка	M/H	7	6,0/13	3500	Нижнее
ML8121-E00-BC	359 USD	ХИТ! Встроенный сервопривод, позиционер, удобный ЖК дисплей встроен в головку машины, LED подсветка	L/M	5	5,5/13	5000	Нижнее
ML8121-E00-BC-7	365 USD	Стежок до 7мм. Встроенный сервопривод, позиционер, удобный ЖК дисплей встроен в головку машины, LED подсветка	L/M	7	5,5/13	5000	Нижнее
ML8121-E00-CC	369 USD	Встроенный сервопривод, позиционер, удобный ЖК дисплей встроен в головку машины, LED подсветка	M/H	7	6,0/13	3500	Нижнее
ML8121-E00-CCG	379 USD	Увеличенный челнок. Встроенный сервопривод, позиционер, удобный ЖК дисплей встроен в головку машины, LED подсветка	M/H	7	6,0/13	3500	Нижнее
ML8124-ME4-BC	549 USD	ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, удобный жк дисплей встроен в головку машины, открытая система смазки	L/M	5	5,5/13	5000	Нижнее
ML8124-ME4-CC	559 USD	ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, удобный жк дисплей встроен в головку машины, открытая система смазки	M/H	7	6,0/13	4000	Нижнее
ML8125-ME4-BC (или BJ)	629 USD	ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, удобный жк дисплей встроен в головку машины, закрытая система смазки без поддона	L/M	5	5,5/13	5000	Нижнее
ML8125-ME4-CC (или CJ)	639 USD	ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, удобный жк дисплей встроен в головку машины, закрытая система смазки без поддона	M/H	7	6,0/13	4000	Нижнее
ML8125-ME4-CCG (или CJG)	659 USD	Увеличенный челнок, ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, удобный жк дисплей встроен в головку машины, закрытая система смазки без поддона	M/H	7	6,0/13	4000	Нижнее
ML8125-ME4-BJ/PBN	959 USD	ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, PBN - функция предотвращения ласточкиного гнезда, пневмо, требует подключения компрессора	L/M	5	5,5/13	5000	Нижнее
S4	NEW-2023! 599 USD	ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, управление функциями машины с помощью шагового двигателя (стежок, закрепка, обрезка, подъем лапки, отпуск нити, USB интерфейс и др.) авторское программирование строчки, укороченная обрезка, двухпозиционная система обрезки (DC)- ОПЦИЯ! Закрытая система смазки (A) ОПЦИЯ	L/M	5	5,5/13	5000	Нижнее
ML8126-AE4-BC/DC	699 USD	ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, удобный жк дисплей встроен в головку машины, двухпозиционная система обрезки (DC)- короткий хвостик	L/M	5	5,5/13	5000	Нижнее
ML8140-E04-BC	770 USD	Обрезка края. ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, удобный жк дисплей встроен в головку машины	M/H	5	4--9	4500	Нижнее
S4-K	NEW-2023! 770 USD	Обрезка края. ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, удобный жк дисплей встроен в головку машины	M/H	5	4--9	4500	Нижнее
ML9110-E04-BC	990 USD	Игольное продвижение, ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, закрытая система смазки без поддона	L/M	4,5	13	5000	Нижнее и игольное
ML9110-E04-CC	999 USD	Игольное продвижение, ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, закрытая система смазки без поддона	M/H	5	13	4000	Нижнее и игольное
MH1445-E0-CCG	559 USD	ПЕРЕТОП, с увеличенным челноком на горизонт оси, встроенный сервопривод	M/H	8	8,0/16	3000	Верхнее (перетоп)
MH1445-E3(E4)-CCG/AK	780 USD	ПЕРЕТОП, с увеличенным челноком на горизонт оси, встроенный сервопривод, ПОЛНЫЙ АВТОМАТ	M/H	8	8,0/16	3000	Верхнее (перетоп)
MH1641-E0-CCG	АКЦИЯ! 870 - 695\$	Увеличенный вылет рукава (L-32). ПЕРЕТОП, с увеличенным челноком на горизонт оси, встроенный сервопривод и дисплей	H	9	8,0/16	2200	Верхнее (перетоп)
MH1645-E0-CCG	910 USD	Увеличенный вылет рукава (L-32). ТРОЙНОЕ пр-е, с увеличенным челноком на горизонт оси, встроенный сервопривод и дисплей	H	9	8,0/16	2200	Унисонная (комби)
MH1641-E3-CCG/AK	1 349 USD	Увеличенный вылет рукава (L-32). ПЕРЕТОП, с увеличенным челноком на горизонт оси, ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, встроенный дисплей	H	9	8,0/16	2200	Верхнее (перетоп)
MH1645-E3-CCG/AK	1 399 USD	Увеличенный вылет рукава (L-32). ТРОЙНОЕ пр-е, с увеличенным челноком на горизонт оси, ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, встроенный дисплей	H	9	8,0/16	2200	Унисонная (комби)
MA(MH)1245-6/01 CLPMN8	1 990 USD	ТРОЙНОЕ пр-е, с увеличенным XXL вертикальным челноком, (Цена голова, стол, надо добавить мотор), Система игл: 134-35 LR; Размер иглы: №110-150; (PFAFF)	H/EN	8	14	2800	Унисонная (комби)
Двухигольные челночного стежка							
MH1246-6/01 CL x 8.0 PMN	2 990 USD	Двухигольная (как 1245) ТРОЙНОЕ пр-е, с увеличенным челноком на ВЕРТИКАЛЬНОЙ оси, (Цена голова, стол, надо добавить мотор), Система игл: 134-35 LR; Размер иглы: №110 - 150; (ПФАФФ). Межигольное расстояние 8,0мм (базовое 6,4мм) (PFAFF)	H/EN	8	14	2800	Унисонная (комби)
MH2645-G-6/01 CLPMN9 CLASSIC	3 990 USD	ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, втр.дисплей, вертикальный XXL челнок, Тройное продвижение, иглы 134-35, размер 110-140, дополнительное подключаемое натяжение, регулировка высоты шагающей лапки до 9мм, *Требуется подключение к компрессору	H	9	20	3000	Унисонная (комби)
ML9212-E04-CJG	2 390 USD	2х игольная, БЕЗ отключения игловодителей и увеличенными челноками полный цикл AUTO функций, встроенный дисплей	M/H	7	7,0/14	3000	Нижнее и игольное
ML9232-E04-CJG	2 590 USD	2х игольная, С отключением игловодителей и увеличенными челноками полный цикл AUTO функций, , встроенный дисплей	M/H	7	7,0/14	3000	Нижнее и игольное
Петельные							
ME1781-D5	1 650 USD	прямая, челночного стежка, встроенный серводвигатель, Длина петли по прорубке от 9,5 до 22мм, по обметке до 40 мм	L/M		12	3300	Циклическое

Модель	Комплект	Категория / Описание	Ткани	Стежок	Подъем лапки	Скорость	Тип продвижения
ME1790-BS	3 990 USD	прямая, челночного стежка, LCD сенсорный дисплей, Длина петли 13 - 40 мм, мультинож, сухая голова, охлаждение мотора	L/M		14	4200	Циклическое
ME1791-AK	4 390 USD	прямая, челночного стежка, LCD сенсорный дисплей, Длина петли 13 - 70 мм, мультинож, сухая голова, охлаждение мотора	L/M		14	4200	Циклическое
ME9820-01	6 990 USD	глазковая, цепного стежка, электронное управление, обрезка верхней и нижней нити с длинным хвостиком (-01), Длина петли с глазком 8-42 мм, без глазка 5-42 мм. Длина стежка: 0,5-2,0 мм, Ширина стежка: 1,5-5 мм*Требуется подключение к компрессору	M		16	2500	Циклическое
Пуговичные							
MB0373-E0	790 USD	цепной стежок, для плоских пуговиц диаметром от 9 до 28 мм на 2 или 4 отверстия, П-форма, встроенный сервопривод	L/M	5,5-25	9	1500	Циклическое
MB1377-D0	990 USD	цепной стежок, для плоских пуговиц диаметром от 10 до 28 мм (свыше 20мм-опция), П-форма и Х-форма,встроенный сервопривод	L/M	5,5-25	9	1500	Циклическое
MB1903-EK (touch screen)	2 990 USD	Электронная Пуговичная машина челночного стежка с прямым приводом и LCD сенсорным дисплеем. Автоматический подъем лапки, закрепка и обрезка нити с электромагнитным приводом., размер пуговицы 10-30мм (свыше 20мм - опция). Программируемое шитье.	L/M	0,1-10	14	2500	Циклическое
Закрепочные							
MB1850-DB	1 490 USD	на 42 укола, длина закрепки 8-16мм, ширина закрепки 1,5-3мм, встроенный сервопривод	M/H	3	13	1800	Циклическое
MB1900-BB	2 990 USD	Электронная закрепочная машина с прямым приводом и LCD сенсорным дисплеем. 99 встроенных программ, сухая голова, USB, Возможность добавить до 200 программ, поле 30x40 в базовой комплектации. Легкие и средние материалы	L/M	0,1-10	14	3000	Циклическое
MB1900-BC	3 090 USD	Электронная закрепочная машина с прямым приводом и LCD сенсорным дисплеем. 99 встроенных программ, сухая голова, USB, Возможность добавить до 200 программ, поле 30x40 в базовой комплектации. Средние и тяжелые материалы	M/H	0,1-10	14	3000	Циклическое
MB1965-BC (touch screen)	3 790 USD	Электронная закрепочная машина с прямым приводом и LCD сенсорным дисплеем. Автоматический подъем лапки и обрезка нити с пневматикой. 99 встроенных программ, сухая голова, USB, Возможность добавить до 200 программ, поле 50x60 в базовой комплектации.	M/H	0,1-10	14	3000	Циклическое
Оверлоки							
N2-E-504M NEW-2023!	529 USD	3-х ниточный оверлок, 4мм, со встроенным мотором, позиционером и плавным набором скорости. LED-подсветка	L/M	3,8	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
N2-E-504M/HE NEW-2023!	559 USD	На узкую обметку (/HE) 3-х ниточный оверлок, 4мм, со встроенным мотором, позиционером и плавным набором скорости. LED-подсветка	L/M	3,8	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
N2-E-514M NEW-2023!	539 USD	2-х игольный, 4-х ниточный, 2x4, со встроенным мотором, позиционированием иглы и плавным набором скорости. LED-подсветка	L/M	3,8	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
N2-E-514H NEW-2023!	545 USD	2-х игольный, 4-х ниточный, 2x4, со встроенным мотором, позиционированием иглы и плавным набором скорости. LED-подсветка	M/H	3,8	6	6500	Нижнее Дифференциал
N2-E-514M-XT NEW-2023!	565 USD	с закрепкой, 2-х игольный, 4-х ниточный, 2x4, со встроенным мотором, позиционером и плавным набором скорости. LED-подсветка	L/M	3,8	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
N2-E-516M NEW-2023!	555 USD	2-х игольный, 5-ти ниточный, 3x5, со встроенным мотором, позиционированием иглы и плавным набором скорости. LED-подсветка	L/M	4	5	6500	Нижнее Дифференциал
N2-E-516H NEW-2023!	565 USD	2-х игольный, 5-ти ниточный, 3x5, со встроенным мотором, позиционированием иглы и плавным набором скорости. LED-подсветка	M/H	4	6	6000	Нижнее Дифференциал
N2-E-516XH NEW-2023!	580 USD	2-х игольный, 5-ти ниточный, 3x5, со встроенным мотором, позиционированием иглы и плавным набором скорости. LED-подсветка	H/XH	4	6	6000	Нижнее Дифференциал
N2-E-543M NEW-2023!	575 USD	3-х игольный, 6-ти ниточный, со встроенным мотором, позиционированием иглы и плавным набором скорости. LED-подсветка	L/M	4	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
MO5130-E00-043B04	529 USD	3-х ниточный оверлок, 4мм, со встроенным мотором, позиционером и плавным набором скорости. LED-подсветка	L/M	3,8	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
MO5130-E00-043B04/HE	559 USD	На узкую обметку (/HE) 3-х ниточный оверлок, 4мм, со встроенным мотором, позиционером и плавным набором скорости. LED-подсветка	L/M	3,8	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
MO5140-E00-243B14	539 USD	2-х игольный, 4-х ниточный, 2x4, со встроенным мотором, позиционированием иглы и плавным набором скорости. LED-подсветка	L/M	3,8	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
MO5140-E00-243C14	545 USD	2-х игольный, 4-х ниточный, 2x4, со встроенным мотором, позиционированием иглы и плавным набором скорости. LED-подсветка	M/H	3,8	6	6500	Нижнее Дифференциал
MO5140-E00-243B14/BL	565 USD	с закрепкой, 2-х игольный, 4-х ниточный, 2x4, со встроенным мотором, позиционером и плавным набором скорости. LED-подсветка	L/M	3,8	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
MO5150-E00-353B16	555 USD	2-х игольный, 5-ти ниточный, 3x5, со встроенным мотором, позиционированием иглы и плавным набором скорости. LED-подсветка	L/M	4	5	6500	Нижнее Дифференциал
MO5150-E00-353C16	565 USD	2-х игольный, 5-ти ниточный, 3x5, со встроенным мотором, позиционированием иглы и плавным набором скорости. LED-подсветка	M/H	4	6	6000	Нижнее Дифференциал
MO5150-E00-553D16	580 USD	2-х игольный, 5-ти ниточный, 3x5, со встроенным мотором, позиционированием иглы и плавным набором скорости. LED-подсветка	H/XH	4	6	6000	Нижнее Дифференциал
MO5160-E00-243B44	575 USD	3-х игольный, 6-ти ниточный, со встроенным мотором, позиционированием иглы и плавным набором скорости. LED-подсветка	L/M	4	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
MO6131-EB4-243B14	859 USD	Высокоскоростной одноигольный 3-х ниточный оверлок, 4мм, со встроенным мотором и дисплеем, автоматическим подъемом лапки, с 3мя сенсорами автоматического начала и окончания шитья, автоматической обрезкой нити. Электрический.*опция - пылесос для обрезки	L/M	3,8	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
MO6141-EB4-243B14	879 USD	Высокоскоростной двухигольный 4-х ниточный оверлок, 2x4, со встроенным моторами дисплеем, автоматическим подъемом лапки, с 3мя сенсорами автоматического начала и окончания шитья, автоматической обрезкой нити. Электрический.*опция - пылесос для обрезки	L/M	3,8	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
MO6151-EB4-353B16	899 USD	Высокоскоростной двухигольный 5-ти ниточный оверлок, 3x5, со встроенным мотором и дисплеем, автоматическим подъемом лапки, с 3мя сенсорами автоматического начала и окончания шитья, автоматической обрезкой нити. Электрический.*опция - пылесос для обрезки	L/M	4	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
Пылесос для обрезки	99 USD	Обязательное дополнение для оверлоков MO6131/6141/6151-EB4, устанавливается под стол машины, не требует подключения воздуха. Электрический					
MO6141-PE4-243B14	970 USD	Высокоскоростной двухигольный 4-х ниточный оверлок, 2x4, со встроенным моторами дисплеем, автоматическим подъемом лапки, с 3мя сенсорами автоматического начала и окончания шитья, автоматической обрезкой нити, система отсоса обрезки. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, требует подключения к компрессору	L/M	3,8	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
MO6151-PE4-353B16	990 USD	Высокоскоростной двухигольный 5-ти ниточный оверлок, 3x5, со встроенным мотором и дисплеем, автоматическим подъемом лапки, с 3мя сенсорами автоматического начала и окончания шитья, автоматической обрезкой нити, система отсоса обрезки. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, требует подключения к компрессору	L/M	4	5,5	6500	Нижнее Дифференциал
Плоскошовные							
MI5531-E0-01B56	789 USD	3- игольная, 5-ниточная, цепного стежка, с плоской платформой, встроенный Сервопривод	L/M	3,2	6	5000	Нижнее Дифференциал
MI5531-E0-02B56	795 USD	3- игольная, 5-ниточная, цепного стежка, с плоской платформой, для окантовки, встроенный Сервопривод	L/M	3,2	6	5000	Нижнее Дифференциал

Модель	Комплект	Категория / Описание	Ткани	Стежок	Подъем лапки	Скорость	Тип продвижения
MI5531-E0-02B56/31	815 USD	3- игольная, 5-ниточная, цепного стежка, с плоской платформой, универсальная с перестроенными комплектами (01,02,03,08) под окантовку и распошив, встроенный Сервопривод	L/M	3,2	6	5000	Нижнее Дифференциал
MI5531-E3-01B56 (MI5530)	1 590 USD	С плоской платформой, 3-х игольная, 5-ти ниточная, для базовых операций, стандартное м/иг расстояние 5,6мм. Функции автоматической обрезки верхней и нижней нити, автоматический подъем лапки электромагнитного типа.	L/M	4,4	5	5000	Нижнее Дифференциал
MI5531-E3-02B56/31 NEW-2023!	1 650 USD	С плоской платформой, 3-х игольная, 5-ти ниточная, Универсальная (01+02+03+08), стандартное м/иг расстояние 5,6мм. Функции автоматической обрезки верхней и нижней нити, автоматический подъем лапки электромагнитного типа.	L/M	4,4	5	5000	Нижнее Дифференциал
MI5631-D3-01B56 (MI5630)	1 990 USD	С рукавной платформой, 3-х игольная, 5-ти ниточная, для базовых операций, стандартное м/иг расстояние 5,6мм. Функции автоматической обрезки верхней и нижней нити, автоматический подъем лапки электромагнитного типа.	L/M	4,4	5	5000	Нижнее Дифференциал
Прочие							
MS0591-900/83-910/17-911/50 CLN7	2 690 USD	Одноигольная колонковая машина челночного стежка с тройным продвижением и автоматическими функциями обрезка нити, закрепка, подъёмник лапки, диаметр прижимного ролика 30мм. Машина предназначена для средних и тяжелых материалов.	M/H	7	7	2000	Роликовое и нижнее
MS1591CL NEW-2023!	1 390 USD	Одноигольная колонковая машина челночного стежка с тройным продвижением и автоматическими функциями обрезка нити, закрепка, подъёмник лапки, диаметр прижимного ролика 30мм, высота колонки 18мм. Машина предназначена для средних и тяжелых материалов.	M/H	5	7	3000	Роликовое и нижнее
MS1574-CL NEW-2023!	1 690 USD	Двухигольная колонковая машина челночного стежка с тройным продвижением, м/игольное 1.8-2.0, с автоматическими функциями обрезка нити, закрепка, подъёмник лапки, диаметр прижимного ролика 30мм, высота колонки 18мм. Машина предназначена для средних и тяжелых материалов.	M/H	5	7	3000	Роликовое и нижнее
MA(MH)335-G-17/01 BLN	2 190 USD	рукавная платформа, для тяжелых материалов, ПОД ОКАНТОВКУ! цилиндрическая платформа, диаметр 45мм, (PFAFF)	M/H	6	14	2500	Унисонная (комби)
MA(MH)335-G-6/01 BLN	2 190 USD	рукавная платформа, диаметр 45мм, для базовых операций (PFAFF)	M/H	6	14	2500	Унисонная (комби)
ML8320-E00-B	729 USD	Одноигольная швейная машина двухниточного цепного стежка с нижним продвижением для трикотажных тканей с прямым приводом	L/M	4	5-10	4000	Нижнее
MC9280-D-D364/2P	1 570 USD	П-образная платформа "вертолет", для стачивания швом в замок. Тракторная лапка, 3х игольная, расстояние между иглами 6,4мм с прямым приводом	M/H	4,2	5-10	4000	Нижнее Дифференциал
MM2120-D0/PU with thread trimmer 1/4" NEW-2023!	2 990 USD	Для расстрачивания предварительно стачаной в кольцо резинки, с роликами предварительного натяжения, с пулером, AUTO функции, с прямым приводом	L/M	4	5-10	4000	Нижнее Дифференциал
MM5100-02F-7P NEW-2023!	3 390 USD	Флэтлок. 4х игольная, 6-ти ниточная машина с двухсторонней обрезкой края материала, вытяжкой обрезков ткани (центрифуга), с обрезкой цепочки нити и устройством автоматического подъема лапки электромагнитного типа.	L/M	1,6 - 2,5	3,5	4200	Нижнее Дифференциал
MU63920D4 NEW-2023!	3 990 USD	Автоматизированное рабочее место для подгибки и подшива низа брюк на базе одно игольной машины челночного стежка.	M/H	2,2	5-10	4000	Нижнее Дифференциал
MZ2100-E0-63	499 USD	ЗИГ-ЗАГ: Ширина зиг-зага 10мм, встроенный прямой привод.	L/M	5	6-10	1800	Нижнее
Стол MAUSER 120 см	65 USD	Столешница MAUSER и прямые металлические ноги (усиленные)-станина 120 см (стандарт) в одной коробке картонной					
Стол MAUSER 110 см	65 USD	Столешница MAUSER и прямые металлические ноги (усиленные)-станина 110 см (стандарт) в одной коробке картонной					
Стол MAUSER 105 см	70 USD	Столешница MAUSER и прямые металлические ноги-станина 105 см (укороченный, улучшенного качества - березовая фанера, пластик шагрень)					



Автоматические швейные машины для стежки по шаблону

Модель	Комплект	Категория / Описание	Ткани	Стежок	Область шитья	Скорость	Габариты
MT 13090-S1-9	9 200 USD	Автоматическая шаблонная машина с рабочим полем 1300 x 920 мм	L/M	0,1-12,7	1300x900	3200 (2800 пек)	2250×1172×1400

Модель	Комплект	Категория / Описание	Ткани	Стежок	Подъем лапки	Скорость	Тип продвижения
MT 13090-S1-9-LK	11 000 USD	Автоматическая шаблонная машина с Лазером для резки с Лазером для резки (CO2 - 100Вт), с рабочим полем 1300 x 900 мм	L/M	0,1-12,7	1300x900	3200 (2800 пек)	2250×1172×1400
MT 13090-S4-9	9 000 USD	3-х шнековая автоматическая шаблонная машина	L/M	0,1-12,7	1300x900	3200 (2800 пек)	2250×1172×1400
MT 13090-S4-9-LK	11 000 USD	3-х шнековая автоматическая шаблонная машина с Лазером для резки (CO2 - 100Вт)	L/M	0,1-12,7	1300x900	3200 (2800 пек)	2250×1172×1400
MT 13092-S5	8 600 USD	2-х шнековая автоматическая шаблонная машина	L/M	0,1-12,7	1300x920	3000 (2700 пек)	1800×1100×1400
MT 13092-S5-LK	10 500 USD	2-х шнековая автоматическая шаблонная машина с Лазером для резки (CO2 - 100Вт)	L/M	0,1-12,7	1300x920	3000 (2700 пек)	1800×1100×1400
MT 13092-S6	10 200 USD	Супервысокоскоростная автоматическая шаблонная машина	L/M	0,1-12,7	1300x920	3800 (3000 пек)	1800×1100×1400
MT 13092-S6-LK	12 000 USD	Супервысокоскоростная автоматическая шаблонная машина с Лазером для резки (CO2 - 100Вт)	L/M	0,1-12,7	1300x920	3800 (3000 пек)	1800×1100×1400
MT 130105-S7	11 600 USD	Автоматическая шаблонная машина с поворотным игловодителем (360)	L/M	0,1-12,7	1300x1005	3200 (2800 пек)	1800×1100×1400
MT 130105-S7-LK	13 500 USD	Автоматическая шаблонная машина с поворотным игловодителем (360), с Лазером для резки (CO2 - 100Вт)	L/M	0,1-12,7	1300x1005	3200 (2800 пек)	1800×1100×1400
MT 13090-S8	13 200 USD	Автоматическая шаблонная машина с поворотной головой	L/M	0,1-12,7	1300x900	3200 (2800 пек)	1800×1100×1810

